

檢驗報告

申請廠商：綠動會股份有限公司
產品名稱：生機優鮮果-蘋果、香蕉
包裝型態：完整包裝
產品批號：-
供應廠商：Vitagermine SAS
製造日期：-
有效日期：-

頁數：1 of 8
報告日期：2023/03/29
報告編號：B23C17001

收樣日期：2023/03/17

申請廠商地址：台中市豐原區豐南街92巷96號1樓

電話/聯絡人：04-25299885/王小姐

測試日期：2023/03/21

檢驗方法：1. 農藥殘留410：衛生福利部111年08月17日公告修正—食品中殘留農藥檢驗方法—多重殘留分析方法（五）

檢驗結果：

檢驗項目	檢驗結果	單位	定量極限	檢驗範圍
農藥殘留檢測410項	未檢出	ppm	-	0.01-10

備註：

1. 本報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。
2. 檢驗結果僅對測試樣品有效。
3. 本報告不得分離或節錄使用，本報告經塗改無效。
4. 低於定量極限及偵測極限之檢測值，檢驗結果以「未檢出」表示之。
5. * 檢測項目為TFDA認證項目，且依認證之檢驗方法執行檢驗。
6. 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。
7. 檢驗項目為本公司委外認證實驗室執行（台灣商品檢測驗證中心）。



報告簽署人：

江承璋

簽發日期：

2023.03.29

檢驗報告

Test Report

產品相片

頁數： 2 of 8

報告日期： 2023/03/29

報告編號： B23C17001



檢驗報告

Test Report

附錄

頁數：3 of 8

測試項目及LOQ彙整表(續)：

單位：ppm(mg/kg)

報告編號：B23C17001

序號	檢驗項目		定量極限	序號	檢驗項目		定量極限
1	阿巴汀	Abamectin	0.01	41	克普草	Clomeprop	0.01
2	毆殺松	Acephate	0.01	42	可尼丁	Clothianidin	0.01
3	亞滅培	Acetamiprid	0.01	43	氰乃淨	Cyanazine	0.01
4	-	Acibenzolar-S-methyl	0.01	44	賽安勃	Cyantraniliprole	0.01
5	得滅克	Aldicarb	0.01	45	賽座滅	Cyazofamid	0.01
6	得滅克璦	Aldicarb sulfone	0.01	46	環磷隆	Cyclosulfamuron	0.01
7	得滅克亞璦	Aldicarb sulfoxide	0.01	47	環殺草	Cycloxydim	0.01
8	亞汰草	Alloxydim (sodium)	0.01	48	賽派芬	Cyenopyrafen	0.01
9	滅脫定	Ametoctradin	0.01	49	賽芬胺	Cyflufenamid	0.01
10	草殺淨	Ametryn	0.01	50	賽芬蟎	Cyflumetofen	0.01
11	安美速	Amisulbrom	0.01	51	克絕	Cymoxanil	0.01
12	草脫淨	Atrazine	0.01	52	賽普洛	Cyprodinil	0.01
13	亞托敏	Azoxystrobin	0.01	53	滅錫松	Demeton-S-methyl	0.01
14	本達樂	Benalaxyl	0.01	54	雙特松	Dicrotophos	0.01
15	免敵克	Bendiocarb	0.01	55	汰草滅	Dimethenamid	0.01
16	免扶克	Benfuracarb	0.01	56	大滅松	Dimethoate	0.01
17	免速隆	Bensulfuron-methyl	0.01	57	達滅芬	Dimethomorph	0.01
18	佈生	Benthiazole	0.01	58	達特南	Dinotefuran	0.01
19	-	Benzovindiflupyr	0.01	59	達有龍	Diuron	0.01
20	必芬蟎	Bifenazate	0.01	60	汰草龍	Dymron	0.01
21	白克列	Boscalid	0.01	61	因滅汀	Emamectin benzoate B1a	0.01
22	必克蟲	Bufencarb	0.01	62	因滅汀	Emamectin benzoate B1b	0.01
23	布芬淨	Buprofezin	0.01	63	益斯普	Ethiprole	0.01
24	布芬草	Butafenacil	0.01	64	依瑞莫	Ethirimol	0.01
25	佈嘉信	Butocarboxim	0.01	65	依殺蟎	Etoxazole	0.01
26	加保利	Carbaryl	0.01	66	凡殺同	Famoxadone	0.01
27	貝芬替	Carbendazim	0.01	67	芬滅松	Fenamiphos	0.01
28	加保扶	Carbofuran	0.01	68	芬殺蟎	Fenazaquin	0.01
29	3-酮基加保扶	3-keto Carbofuran	0.01	69	芬佈賜	Fenbutatin-oxide	0.01
30	3-羥基加保扶	3-OH Carbofuran	0.01	70	-	Fenhexamid	0.01
31	丁基加保扶	Carbosulfan	0.01	71	丁基滅必蟲	Fenobucarb	0.01
32	乙基克繁草	Carfentrazone-ethyl	0.01	72	芬硫克	Fenothiocarb	0.01
33	加普胺	Carpropamid	0.01	73	芬諾尼	Fenoxanil	0.01
34	剋安勃	Chlorantraniliprole	0.01	74	芬諾克	Fenoxycarb	0.01
35	克福隆	Chlorfluazuron	0.01	75	-	Fenpyrazamine	0.01
36	可芬諾	Chromafenozide	0.01	76	芬普蟎	Fenpyroximate	0.01
37	西速隆	Cinosulfuron	0.01	77	芬殺松	Fenthion	0.01
38	剋草同	Clethodim	0.01	78	富米綜	Ferimzone	0.01
39	克芬蟎	Clofentezine	0.01	79	伏速隆	Flazasulfuron	0.01
40	可滅蹤	Clomazone	0.01	80	氟尼胺	Flonicamid	0.01

備註：1. 本報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。

2. 檢驗結果僅對測試樣品有效。

3. 本報告不得分離或節錄使用，本報告經塗改無效。

4. 低於定量極限及偵測極限之檢測值，檢驗結果以「未檢出」表示之。

5. *檢驗項目為TFDA認證項目，且依認證之檢驗方法執行檢驗。

6. 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。

7. 檢驗項目為本公司委外認證實驗室執行（台灣商品檢測驗證中心）。

檢驗報告

Test Report

附錄

頁數：4 of 8

測試項目及LOQ彙整表(續)：

單位：ppm(mg/kg)

報告編號：B23C17001

序號	檢驗項目		定量極限	序號	檢驗項目		定量極限
81	伏寄普	Fluazifop-P-butyl	0.01	121	美文松	Mevinphos	0.01
82	護汰寧	Fludioxonil	0.01	122	亞素靈	Monocrotophos	0.01
83	氟芬隆	Flufenoxuron	0.01	123	滅爾蟲	MPMC (Xyllylcarb)	0.01
84	氟比來	Fluopicolide	0.01	124	-	Nitenpyram	0.01
85	氟派瑞	Fluopyram	0.01	125	-	Norflurazon	0.01
86	-	Flupyradifurone	0.01	126	諾伐隆	Novaluron	0.01
87	護矽得	Flusilazole	0.01	127	歐滅松	Omethoate	0.01
88	護汰芬	Flutriafol	0.01	128	毆殺滅	Oxamyl	0.01
89	覆滅蟎	Formetanate	0.01	129	嘉保信	Oxycarboxin	0.01
90	福賽絕	Fosthiazate	0.01	130	滅多松	Oxydemeton-Methyl	0.01
91	福拉比	Furametpyr	0.01	131	賓克隆	Pencycuron	0.01
92	甲基合氯氟	Haloxyp-methyl	0.01	132	平速爛	Penoxsulam	0.01
93	菲克利	Hexaconazole	0.01	133	福賜米松	Phosphamidon	0.01
94	六伏隆	Hexaflumuron	0.05	134	巴賽松	Phoxim	0.01
95	合賽多	Hexythiazox	0.01	135	協力精	Piperonyl butoxide	0.01
96	依滅列	Imazalil	0.01	136	比加普	Pirimicarb	0.01
97	益達胺	Imidacloprid	0.01	137	普拉草	Pretilachlor	0.01
98	因得克	Indoxacarb	0.01	138	撲殺熱	Probenazole	0.01
99	-	Iprovalicarb	0.01	139	撲克拉	Prochloraz	0.01
100	依殺松	Isazofos	0.01	140	佈飛松	Profenophos	0.01
101	滅必蟲	Isoprocarb	0.01	141	普滅克	Promecarb	0.01
102	亞派占	Isopyrazam	0.01	142	普拔克	Propamocarbhydrochloride	0.01
103	愛速隆	Isouron	0.01	143	除草靈	Propanil	0.01
104	-	Isoxaflutole	0.01	144	毆蟎多	Propargite	0.01
105	理有龍	Linuron	0.01	145	安丹	Propoxur	0.01
106	曼普胺	Mandipropamid	0.01	146	普快淨	Proquinazid	0.01
107	滅加松	Mecarbam	0.01	147	派滅淨	Pymetrozine	0.01
108	滅派林	Mepanipyrim	0.01	148	賜加落	Pyracarbolid	0.01
109	美氟綜	Metaflumizone	0.01	149	百克敏	Pyraclostrobin	0.01
110	滅達樂	Metalaxyl	0.01	150	百速隆	Pyrazosulfuron-ethyl	0.01
111	滅特座	Metconazole	0.01	151	除蟲菊精	Pyrethrin I	0.01
112	達馬松	Methamidophos	0.01	152	除蟲菊精	Pyrethrin II	0.01
113	滅賜克	Methiocarb	0.01	153	除蟲菊精	Cinerin I	0.01
114	納乃得	Methomyl	0.01	154	除蟲菊精	Cinerin II	0.01
115	美賜平	Methoprene	0.01	155	除蟲菊精	Jasmolin I	0.01
116	滅芬諾	Methoxyfenozide	0.01	156	除蟲菊精	Jasmolin II	0.01
117	撲多草	Metobromuron	0.01	157	-	Pyribencarb	0.01
118	治滅蟲	Metolcarb	0.01	158	畢達本	Pyridaben	0.01
119	滅芬農	Metrafenone	0.01	159	-	Pyrifluquinazon	0.01
120	滅必淨	Metribuzin	0.01	160	必汰草	Pyridate	0.01

備註：1. 本報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。

2. 檢驗結果僅對測試樣品有效。

3. 本報告不得分離或節錄使用，本報告經塗改無效。

4. 低於定量極限及偵測極限之檢測值，檢驗結果以「未檢出」表示之。

5. *檢測項目為TFDA認證項目，且依認證之檢驗方法執行檢驗。

6. 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。

7. 檢驗項目為本公司委外認證實驗室執行（台灣商品檢測驗證中心）。

檢驗報告

Test Report

附錄

頁數：5 of 8

測試項目及LOQ彙整表(續)：

單位：ppm(mg/kg)

報告編號：B23C17001

序號	檢驗項目		定量極限	序號	檢驗項目		定量極限
161	比芬諾	Pyrifenox	0.01	201	祿芬隆	Lufenuron	0.01
162	快諾芬	Quinoxifen	0.01	202	-	Penthiopyrad	0.01
163	快伏草	Quizalofop-ethyl	0.01	203	得福隆	Teflubenzuron	0.01
164	魚藤精	Rotenone	0.01	204	-	Acetochlor	0.01
165	殺芬草	Saflufenacil	0.01	205	阿納寧	Acrinathrin	0.01
166	西殺草	Sethoxydim	0.01	206	拉草	Alachlor	0.01
167	草滅淨	Simazine	0.01	207	阿特靈	Aldrin	0.01
168	賜諾特	Spinetoram J	0.01	208	亞烈寧	Allethrin	0.02
169	賜諾特	Spinetoram L	0.01	209	谷速松	Azinphos-methyl	0.01
170	賜諾殺	Spinosad A(spinosyn A)	0.01	210	倍尼芬	Benfluralin	0.01
171	賜諾殺	Spinosad D(spinosyn D)	0.01	211	α-蟲必死	α-BHC	0.01
172	賜派芬	Spirodiclofen	0.01	212	β-蟲必死	β-BHC	0.01
173	賜滅芬	Spiromesifen	0.01	213	γ-蟲必死(靈丹)	γ-BHC (Lindane)	0.01
174	賜派滅	Spirotetramat	0.01	214	δ-蟲必死	δ-BHC	0.01
175	速殺氟	Sulfoxaflor	0.01	215	必芬諾	Bifenox	0.01
176	得芬諾	Tebufenozide	0.01	216	畢芬寧	Bifenthrin	0.01
177	得芬瑞	Tebufenpyrad	0.01	217	比多農	Bitertanol	0.01
178	得殺草	Tepraloxydim	0.01	218	克草	Bromacil	0.01
179	腐絕	Thiabendazole	0.01	219	乙基溴磷松	Bromophos-ethyl	0.01
180	賽果培	Thiacloprid	0.01	220	溴磷松	Bromophos	0.01
181	賽速安	Thiamethoxam	0.01	221	新殺蟎	Bromopropylate	0.01
182	殺丹	Thiobencarb	0.01	222	溴克座	Bromuconazole	0.01
183	硫敵克	Thiodicarb	0.01	223	布瑞莫	Bupirimate	0.01
184	硫伐隆	Thiofanox	0.01	224	丁基拉草	Butachlor	0.01
185	脫芬瑞	Tolfenpyrad	0.01	225	比達寧	Butralin	0.01
186	甲基益發靈	Tolyfluanid	0.01	226	-	Cadusafos	0.01
187	三氯松	Trichlorfon	0.01	227	加芬松	Carbophenothion	0.01
188	三賽唑	Tricyclazole	0.01	228	蟎離丹	Chinomethionat	0.01
189	三氯敏	Trifloxystrobin	0.01	229	cis-可氯丹	cis-Chlordane	0.01
190	賽福寧	Triforine	0.01	230	trans-可氯丹	trans-Chlordane	0.01
191	繁米松	Vamidotion	0.01	231	克凡派	Chlorfenapyr	0.01
192	滅克蟲	XMC (Macbal)	0.01	232	克氯蟎	Chloropropylate	0.01
193	座賽胺	Zoxamide	0.01	233	四氯異苯腈	Chlorothalonil	0.02
194	亞醯蟎代謝物	Acequinocyl - hydroxyl	0.01	234	-	Chlorpropham	0.01
195	本達隆	Bentazone	0.01	235	陶斯松	Chlorpyrifos	0.01
196	二福隆	Diffubenzuron	0.01	236	甲基陶斯松	Chlorpyrifos-methyl	0.01
197	芬普尼	Fipronil	0.001	237	大克草	Chlorthal-dimethyl	0.01
198	芬普尼代謝物	Fipronil-sulfone	0.001	238	克氯得	Chlozolate	0.01
199	扶吉胺	Fluazinam	0.01	239	蟲必殺	CPMC (Etofol)	0.01
200	氟大滅	Flubendiamide	0.01	240	施力松	Cyanofenphos	0.01

備註：1. 本報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。

2. 檢驗結果僅對測試樣品有效。

3. 本報告不得分離或節錄使用，本報告經塗改無效。

4. 低於定量極限及偵測極限之檢測值，檢驗結果以「未檢出」表示之。

5. *檢驗項目為TFDA認證項目，且依認證之檢驗方法執行檢驗。

6. 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。

7. 檢驗項目為本公司委外認證實驗室執行（台灣商品檢驗驗證中心）。

檢驗報告

Test Report

附錄

頁數：6 of 8

測試項目及LOQ彙整表(續)：

單位：ppm(mg/kg)

報告編號：B23C17001

序號	檢驗項目		定量極限	序號	檢驗項目		定量極限
241	氰乃松	Cyanophos	0.01	281	依芬寧	Etofenprox	0.01
242	賽扶寧	Cyfluthrin	0.01	282	依得利	Etridiazole	0.01
243	丁基賽伏草	Cyhalofop-butyl	0.01	283	益多松	Etrimfos	0.01
244	賽洛寧	λ-Cyhalothrin	0.01	284	芬瑞莫	Fenarimol	0.01
245	賽滅寧	Cypermethrin	0.01	285	芬克座	Fenbuconazole	0.01
246	亞滅寧	α-cypermethrin	0.01	286	撲滅松	Fenitrothion	0.01
247	環克座	Cyproconazole	0.01	287	芬殺草	Fenoxaprop-ethyl	0.01
248	o,p'-滴滴滴	o,p'-DDD	0.01	288	芬普寧	Fenpropathrin	0.01
249	o,p'-滴滴涕	o,p'-DDE	0.01	289	芬普福	Fenpropimorph	0.01
250	o,p'-滴滴涕	o,p'-DDT	0.01	290	繁福松	Fensulfothion	0.01
251	p,p'-滴滴涕	p,p'-DDE	0.01	291	芬化利	Fenvalerate	0.01
252	p,p'-滴滴涕	p,p'-DDT	0.01	292	護賽寧	Flucythrinate	0.01
253	p,p'-滴滴滴	p,p'-DDD	0.01	293	氟速芬	Fluensulfone	0.01
254	第滅寧	Deltamethrin	0.01	294	氟氯比代謝物	Fluroxypyr-meptyl	0.01
255	大利松	Diazinon	0.01	295	福多寧	Flutolanil	0.01
256	二氯松	Dichlorvos	0.01	296	福化利	Fluvalinate	0.01
257	大克爛	Dicloran	0.01	297	氟克殺	Fluxapyroxad	0.01
258	大克蟊	Dicofol	0.01	298	大福松	Fonofos	0.01
259	大克蟊代謝物	Dicofol (DCBP)	0.01	299	福木松	Formothion	0.01
260	地特靈	Dieldrin	0.01	300	熱必斯	Fthalide	0.01
261	待克利	Difenoconazole	0.01	301	合芬寧	Halfenprox	0.01
262	-	2,6-Diisopropyl-naphthalene(2,6-	0.01	302	飛佈達	Heptachlor	0.01
263	穫萎得	Dimethipin	0.01	303	環氧飛佈達	Heptachlor epoxide	0.01
264	達克利	Diniconazole	0.01	304	飛達松	Heptenophos	0.01
265	捷乃安	Dinitramine	0.01	305	菲殺淨	Hexazinone	0.01
266	大芬滅	Diphenamid	0.01	306	易胺座	Imibenconazole	0.02
267	-	Diphenylamine	0.01	307	丙基喜樂松	Iprobenfos	0.01
268	二硫松	Disulfoton	0.01	308	依普同	Iprodione	0.01
269	普得松	Ditalimfos	0.01	309	亞芬松	Isofenphos	0.01
270	汰硫草	Dithiopyr	0.01	310	亞賜圃	Isoprothiolane	0.01
271	護粒松	Edifenphos	0.01	311	亞汰尼	Isotianil	0.01
272	α-安殺番	α-Endosulfan	0.01	312	加福松	Isoxathion	0.01
273	β-安殺番	β-Endosulfan	0.01	313	克收欣	Kresoxim-methyl	0.01
274	安殺番硫酸鹽	Endosulfan-sulfate	0.01	314	馬拉松	Malathion	0.01
275	安特靈	Endrin	0.01	315	滅芬草	Mefenacet	0.01
276	一品松	EPN	0.01	316	美福松	Mephosfolan	0.01
277	依普座	Epoxiconazole	0.01	317	滅普寧	Mepronil	0.01
278	益化利	Esfenvalerate	0.01	318	滅草胺	Metazachlor	0.01
279	愛殺松	Ethion	0.01	319	滅克松	Methacrifos	0.01
280	普伏松	Ethoprophos	0.01	320	滅大松	Methidathion	0.01

備註：1. 本報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。

2. 檢驗結果僅對測試樣品有效。

3. 本報告不得分離或節錄使用，本報告經塗改無效。

4. 低於定量極限及偵測極限之檢測值，檢驗結果以「未檢出」表示之。

5. * 檢驗項目為TFDA認證項目，且依認證之檢驗方法執行檢驗。

6. 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。

7. 檢驗項目為本公司委外認證實驗室執行（台灣商品檢測驗證中心）。

檢驗報告

Test Report

附錄

頁數：7 of 8

測試項目及LOQ彙整表(續)：

單位：ppm(mg/kg)

報告編號：B23C17001

序號	檢驗項目		定量極限	序號	檢驗項目		定量極限
321	五氯苯基甲基硫	Methyl pentachlorophenyl sulfide	0.01	361	拜裕松	Quinalphos	0.01
322	莫多草	Metolachlor	0.01	362	五氯硝苯	Quintozene (PCNB)	0.01
323	滅蠟樂	Mirex	0.01	363	殺力松	Salithion	0.01
324	稻得壯	Molinate	0.01	364	-	Sedaxane	0.01
325	邁克尼	Myclobutanil	0.01	365	矽護芬	Silafluofen	0.01
326	滅落脫	Napropamide	0.01	366	得克利	Tebuconazole	0.01
327	尼瑞莫	Nuarimol	0.01	367	托福松	Terbufos	0.01
328	樂滅草	Oxadiazon	0.01	368	四克利	Tetraconazole	0.01
329	毆殺斯	Oxadixyl	0.01	369	得脫蟎	Tetradifon	0.01
330	復祿芬	Oxyfluorfen	0.01	370	治滅寧	Tetramethrin	0.01
331	巴克素	Paclobutrazol	0.01	371	欣克草	Thenylchlor	0.01
332	巴拉松	Parathion	0.01	372	賽氟滅	Thifluzamide	0.01
333	甲基巴拉松	Parathion-methyl	0.01	373	硫滅松	Thiometon	0.01
334	平克座	Penconazole	0.01	374	脫克松	Tolclofos-methyl	0.01
335	施得圃	Pendimethalin	0.01	375	三泰芬	Triadimefon	0.01
336	平氟芬	Penflufen	0.01	376	三泰隆	Triadimenol	0.01
337	五氯苯胺	Pentachloroaniline	0.01	377	三落松	Triazophos	0.01
338	百滅寧	Permethrin	0.01	378	三地芬	Tridiphane	0.01
339	脫禾草	Phenothiol	0.01	379	賽福座	Triflumizole	0.01
340	酚丁滅蟲成分之	Phenothrin	0.01	380	三福林	Trifluralin	0.01
341	賽達松	Phenthoate	0.01	381	免克寧	Vinclozolin	0.01
342	-	2-Phenylphenol	0.01	382	Alanycarb	-	0.01
343	福瑞松	Phorate	0.01	383	Azafenidin	草芬定	0.01
344	裕必松	Phosalone	0.01	384	Aziprotryne	滅蘇民	0.01
345	益滅松	Phosmet	0.01	385	Benzoximate	西脫蟎	0.01
346	必滅松	Pirimiphos-ethyl	0.01	386	Chlorbenzuron	-	0.01
347	亞特松	Pirimiphos-methyl	0.01	387	Cyclaniliprole	-	0.01
348	撲滅寧	Procymidone	0.01	388	Dialifos	得拉松	0.01
349	佈滅淨	Prometryn	0.01	389	Florpyrauxifen	比拉芬	0.01
350	加護松	Propaphos	0.01	390	Imicyafos	-	0.01
351	普克利	Propiconazole	0.01	391	Iprovalicarb	-	0.01
352	普硫松	Prothiofos	0.01	392	Isofetamid	-	0.01
353	白克松	Pyraclofos	0.01	393	Mefentrifluco	滅芬座	0.01
354	派芬草	Pyraflufen-ethyl	0.01	394	Milbemectin	密滅汀	0.01
355	白粉松	Pyrazophos	0.01	395	Milbemectin	密滅汀	0.01
356	必芬松	Pyridaphenthion	0.01	396	Oxathiapiprol	歐西比	0.01
357	派美尼	Pyrimethanil	0.02	397	Pinoxaden	-	0.01
358	畢汰芬	Pyrimidifen	0.01	398	Pydiflumetofe	派滅芬	0.01
359	百利普芬	Pyriproxyfen	0.01	399	Pyflubumide	-	0.01
360	百快隆	Pyroquilon	0.01	400	Pyriofenone	-	0.01

備註：1. 本報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。

2. 檢驗結果僅對測試樣品有效。

3. 本報告不得分離或節錄使用，本報告經塗改無效。

4. 低於定量極限及偵測極限之檢測值，檢驗結果以「未檢出」表示之。

5. *檢驗項目為TFDA認證項目，且依認證之檢驗方法執行檢驗。

6. 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。

7. 檢驗項目為本公司委外認證實驗室執行(台灣商品檢驗驗證中心)。

檢 驗 報 告

Test Report

附 錄

頁 數： 8 of 8

測試項目及LOQ彙整表(續)：

單位：ppm(mg/kg)

報告編號： B23C17001

序號	檢驗項目	定量極限	序號	檢驗項目	定量極限
401	Spiroxamine	-			
402	Tetraniliprole	特安勃			
403	Triadimenol	三泰隆			
404	Triflumezopyri	氟美派			
405	Triflumuron	-			
406	Sulfentrazone	-			
407	Butylate	拔敵草			
408	Chlorfenvinph	氯芬松			
409	Chlorobenzilat	克氯苯			
410	Fenchlorphos	樂乃淨			
411	Leptophos	福賜松			
412	Propazine	普拔根			
413	Prothoate	飛克松			

備註：1. 本報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。

2. 檢驗結果僅對測試樣品有效。

3. 本報告不得分離或節錄使用，本報告經塗改無效。

4. 低於定量極限及偵測極限之檢測值，檢驗結果以「未檢出」表示之。

5. *檢測項目為TFDA認證項目，且依認證之檢驗方法執行檢驗。

6. 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。

7. 檢驗項目為本公司委外認證實驗室執行（台灣商品檢測驗證中心）。